ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

от табачного дыма и запаха

Диалог™

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

- Очищают воздух от табачного дыма
- Эффективность 96% подтверждена НИИ ГК «РОСАТОМ»
- Различные способы монтажа
- Сделано в России

КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУХ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАЩИЩЕННЫМ ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА?

"Диалог" предлагает линейку инновационных продуктов, разработанных для удаления табачного дыма. Мы можем создать обстановку, в которой и курильщики и некурящие могут без проблем работать вместе, не замечая таких раздражителей, как табачный дым и неприятный запах. Предпочитаете вы отдельную курительную комнату или отдельное место для курения? "Диалог" предлагает наилучшее решение.

КУРИТЕЛЬНАЯ КОМНАТА

Курительная комната – это подходящее решение для удовлетворения потребностей ваших курящих сотрудников и посетителей. Более того, курение на улице приводит к потере рабочего времени и наносит ущерб имиджу компании. В зависимости от ваших потребностей мы предлагаем различные воздухоочистители для удаления табачного дыма.

Воздухоочистители ДВО- 1/2/3/4

Воздухоочистители "Диалог" очищают воздух от табачного дыма в курительной комнате. Улучшая качество воздуха внутри помещений, вы создаете комфортные условия труда, повышающие работоспособность ваших сотрудников.

Очистители воздуха серии "ДВО" могут быть установлены на полу, на стене или потолке или могут органично встраиваться в подвесной потолок.

Наши воздухоочистители серийно производятся в различных модификациях и комплектациях. Возможно изготовление воздухоочистителей по индивидуальным размерам. Предусмотрены дополнительные опции: усиленная система фильтрации, дистанционное управление, различное исполнение каркаса и многое другое.

Периодичность обслуживания зависит от интенсивности курения и в среднем составляет 1-2 раза в год.

Расчет количества воздухоочистителей

$$V \times A \div 600^* = N$$

V(м3)= Объём комнаты

A=Кратность воздухообмена в час

N= Необходимое количество воздухоочистителей

*600м3/ч -оптимальная производительность воздухоочистителей «ДВО»

www.kk-dialog.ru

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ДВО-1
НАСТЕННЫЙ

- Очищают воздух от табачного дыма
- Эффективность 96% подтверждена НИИ ГК «РОСАТОМ»
- Различные способы монтажа
- Сделано в России

Воздушный поток	до 1000 м³/ч
Объем помещения	до 100 м³, при 10-ти кратном воздухообмене
При использовании в местах для курения	ёмкость фильтров - до 15000 полностью выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год
Фильтры	воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг)
Фильтрация	3 ступени очистки воздуха
Габаритные размеры (ДхШхВ)	785 x 610 x 410 мм
Вес	20 кг
Напряжение	220 В/50 Гц - 200 Вт при полной загрузке
Управление вкл./откл.	ручное с плавной регулировкой скорости
Материал	алюминиевые панели, алюминиевый профиль



Диалог™
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

www.kk-dialog.ru

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ДВО-2
НАПОЛЬНЫЙ

- Очищают воздух от табачного дыма
- Эффективность 96% подтверждена НИИ ГК «РОСАТОМ»
- Различные способы монтажа
- Сделано в России

Воздушный поток	до 1000 м³/ч
Объем помещения	до 100 м³, при 10-ти кратном воздухообмене
При использовании в местах для курения	ёмкость фильтров - до 30 000 выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год
Фильтры (комплектация 1)	воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг)
Фильтры (комплектация 2)	воздушный фильтр G2/G4 - 2 шт., аэрозольный фильтр HEPA H11, электростатический фильтр, ионообменный фильтр, угольный фильтр
Фильтры (комплектация 3)	воздушный фильтр G2/G4 - 2 шт., аэрозольный фильтр HEPA H11, электростатический фильтр, ионообменный фильтр, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг), газовый фильтр (насыпной 5 кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	720 x 450 x 1350 мм
Вес	30-45 кг
Напряжение	220 В/50 Гц - 200 Вт при полной загрузке
Управление вкл./откл.	принудительное, ручное с плавной регулировкой скорости
Материал	алюминиевые панели, стекло 10 мм



Диалог™
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

www.kk-dialog.ru

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ДВО-3
ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

- Очищают воздух от табачного дыма
- Эффективность 96% подтверждена НИИ ГК «РОСАТОМ»
- Различные способы монтажа
- Сделано в России

Воздушный поток	до 1000 м³/ч
Объем помещения	до 100 м³, при 10-ти кратном воздухообмене
При использовании в местах для курения	ёмкость фильтров - до 15 000 выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год
Фильтры (комплектация 1)	воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг)
Фильтрация	3 ступени очистки воздуха
Габаритные размеры (ДхШхВ)	840 x 840 x 410 мм
Вес	20 кг
Напряжение	220 В/50 Гц - 200 Вт при полной загрузке
Управление вкл./откл.	автоматическое при помощи датчика движения
Материал	алюминиевые панели, алюминиевый профиль





Диалог™
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

www.kk-dialog.ru

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ДВО-4
ПОТОЛОЧНЫЙ ВРЕЗНОЙ

Воздушный поток	до 1000 м³/ч
Объем помещения	до 100 м³, при 10-ти кратном воздухообмене
При использовании в местах для курения	ёмкость фильтров - до 15 000 выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год
Фильтры	воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг)
Фильтрация	3 ступени очистки воздуха
Габаритные размеры (ДхШхВ)	- за потолком: 830 x 830 x 380 мм - декоративная панель: 950 x 950 x 30 мм
Вес	25 кг
Напряжение	220 В/50 Гц - 200 Вт при полной загрузке
Управление вкл./откл.	автоматическое при помощи пульта ДУ
Материал	алюминиевые панели, алюминиевый профиль



Диалог™
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

www.kk-dialog.ru