

О поставках оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а также согласно Правилам противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012 г., компаниям всех организационно-правовых форм разрешается приобретать и устанавливать на своей территории оборудование с целью организации безопасных мест для курения.

Курительные кабины «Диалог» оборудованы согласно всем требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2014 г. N 756/пр/786н, а именно: входными дверями, урнами-пепельницами и освещением, и дополнительно оборудованы принудительной специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха.

Все модели нашего производства имеют **действующий сертификат пожарной безопасности**, письмо одобрение, выданное Департаментом надзорной деятельности МЧС России, сертификат ГОСТ Р (соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам), а также экспертное заключение, позволяющее использовать кабины на объектах Минобороны РФ.

Система фильтрации «Диалог» - единственная в России собственная уникальная разработка с использованием в составе фильтров специальных сорбентов, позволяющих очищать воздух от табачного дыма и запахов свыше 98%, что подтверждено официальным протоколом исследований качества, выданным НИИ ГК «РОСАТОМ».

Качество оборудования курительных кабин «Диалог» подтверждено Декларацией о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011; электрического оборудования ТР ТС 004/2011. Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.AY37.B.20854.

Курительные кабины «Диалог» снабжены автономной системой вентиляции и фильтрации воздуха и не требуют внешнего подключения. Для начала работы необходима только электрическая розетка 220В.

Наши кабины серийно производятся в различных модификациях и комплектациях. Возможно изготовление кабин по индивидуальным размерам и с дополнительными опциями.

В дальнейшем периодичность обслуживания зависит от интенсивности пользования курительными кабинами и в среднем составляет 1-2 раза в год.

В настоящее время оборудование «Диалог» используется для организации мест курения на объектах государственных компаний и структур - АО «Концерн ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», ОАО «Концерн «Калашников», АО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова", ОКБМ «им. Африкантова». Авиационные предприятия - АО НПК «Иркут» и ПАО компания «Сухой» (ОКБ «Сухого»).

А также МИД РФ, ГОХРАН России, ГК «РОСАТОМ», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», Московский метрополитен.

Клиентами являются крупные коммерческие организации - ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ГМК «Норильский никель», группа GINZA и многие другие.

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Производственный холдинг «Диалог»
Департамент продаж и обслуживания ООО «Курительные Кабины»

Курительные кабины «Диалог»

Полное соответствие Закона «15-ФЗ» и Приказа Мин Здравоохранения РФ.

Сертифицированы и одобрены к применению МЧС РФ и Мин Обороны РФ.

Система фильтрации воздуха «Диалог» протестирована и одобрена НИИ ГК «Росатом».

- Мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха от табачного дыма
- Кабины не требуют подсоединения к вентиляционным сетям здания
- Вакуумное поглощение запахов из пепельниц (постоянно, как в рабочем режиме, так и в режиме «ожидания»);
- Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки выключения (для полной вытяжки и фильтрации остатков табачного дыма);
- Конструкция из окрашенного алюминиевого профиля, специальных негорючих панелей и закаленного стекла по ГОСТ;
- 100% отечественное производство;
- Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании.

Комплектация:

«Стандарт» * - 5-ти ступенчатая система фильтрации, включение/выключение автоматическое, столик со встроенной металлической пепельницей, вакуумной системой и накопителем для окурков до 53 л., прозрачное закаленное стекло, входная дверь с доводчиком.

** Комплектация «Стандарт» для всех моделей курительных кабин подразумевает название модели без указания названия комплектации*


Возможные цвета фильтровентиляционных шкафов курительных кабин:



Серый (RAL 9006)



«Венге» (опция)



«Светлый дуб» (опция)

**Представленные цены действительны
с 03.12.2018 по 30.12.2018 года.**

Курительная кабина «Элемент-2», габаритные размеры (ДхШхВ) – 1500 x 1300 x 2620 мм.



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-2»	Э2-0417	199 500

Курительная кабина «Элемент-4», габаритные размеры (ДхШхВ) - 2300 x 970 x 2200 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-4»	Э4-0417	241 500

Курительная кабина «Элемент-6», габаритные размеры (ДхШхВ) - 2000 x 1500 x 2200 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-6»	Э6-0417	273 000
Курительная кабина «Элемент-6 А»	Э6-0417-А	315 000

Курительная кабина «Элемент-8», габаритные размеры (ДхШхВ) - 3100 x 1500 x 2200 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-8»	Э8-0417	336 000
Курительная кабина «Элемент-8А»	Э8-0417-А	372 800

Курительная кабина «Элемент-12», габаритные размеры (ДхШхВ) - 3800 x 1800 x 2200 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-12»	Э12-0417	456 800
Курительная кабина «Элемент-12А»	Э12-0417-А	588 000

Курительная кабина «Элемент-16», габаритные размеры (ДхШхВ) - 3100 x 3100 x 2200 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-16»	Э16-0417	483 000
Курительная кабина «Элемент-16А»	Э16-0417-А	640 500

Курительная кабина «Элемент-24», габаритные размеры (ДхШхВ) - 4500 x 4500 x 2200 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-24»	Э24-0417	945 000
Курительная кабина «Элемент-24А»	Э24-0417-А	1 170 000

Варианты нестандартных исполнений



Возможные дополнительные опции для моделей «Элемент»

Наименование опции	Цена, рубли
<i>Раздвижная (откатная) дверь</i>	<i>12 000 руб.</i>
<i>Раздвижная (откатная) дверь с доводчиком в две стороны</i>	<i>30 000 руб.</i>
<i>Полностью или частично матированные полосами панели каркаса</i>	<i>5% к стоимости кабины</i>
<i>Окраска каркаса - цвет по шкале RAL</i>	<i>5% к стоимости кабины</i>
<i>Негорючий пол внутри кабины</i>	<i>5% к стоимости кабины</i>
<i>Исполнение кабины «СП» (без опорных ножек)</i>	<i>5% к стоимости кабины</i>
<i>Сервисный датчик СТО</i>	<i>6 500 руб.</i>
<i>Электростатический фильтр (1 комплект)</i>	<i>100 000 руб.</i>
<i>Лайтбокс (размер А3)</i>	<i>9 900 руб.</i>
<i>Высокие барные стулья (компл. 2 шт)</i>	<i>9 000 руб.</i>
<i>Электромеханический замок СКУД</i>	<i>35 000 руб.</i>
<i>Установка розетки 220V / 50 Hz / 1 фаза</i>	<i>1 500 руб.</i>
<i>Врезной замок (ключ-ключ) с нажимной ручкой</i>	<i>4 500 руб.</i>
<i>Изготовление по индивидуальным размерам</i>	<i>Согласовывается отдельно</i>

Представленные цены действительны с 03.12.2018 по 30.12.2018г.

Специальная серия кабин «для производственных помещений»

Курительная кабина «ТИТАН 1» габаритные размеры (ДхШхВ) - 2200 x 1700 x 2650 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «ТИТАН 1»	T1-0417	280 000

Курительная кабина «ТИТАН 2» габаритные размеры (ДхШхВ) - 4200 x 2000 x 2700 мм



Модель	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «ТИТАН 2»	T2-0417	415 000

Представленные цены действительны с 03.12.2018 по 30.12.2018г.

Технические характеристики курительных кабин «Диалог»

модели «Элемент-2» - «Элемент-24»

Воздухообмен	35-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов через встроенную систему фильтрации). <i>Не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003</i>
Эффективность очистки	Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% <i>Согласно протоколу испытаний системы фильтрации №01-04-11 от 06.04.11</i>
Система фильтрации	5-ти ступенчатая фильтрация, в виде сменных комплектов «Элемент». «Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6», «Элемент-8» – 1 комплект. «Элемент-12», «Элемент-16» – 2 комплекта. «Элемент-24» – 4 комплекта.
Управление	Автоматическое управление работой кабины осуществляется встроенным датчиком движения и блоком управления с регулируемым интервалом выключения.
Каркас	Алюминиевый профиль крашенный и прозрачное закаленное стекло.
Входная дверь	Распашная 800 мм, с дверным доводчиком и ручкой Каркас - окрашенный алюминиевый профиль Наполнение - прозрачное закаленное стекло.
Фильтровентиляционный модуль	Материал – специальные негорючие панели, цвет - серый RAL 9006
Пепельница с нажимным клапаном вакуумной системой (сталь нержавеющая)	«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6» - 1 шт.; «Элемент-8» - 2 шт.; «Элемент-12» - 2 шт.; «Элемент-16» - 4 шт.; «Элемент-24» – 4 шт.
Бак для окурков (сталь оцинкованная)	«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6» - 53 л (12 000 сигарет); «Элемент-8» - 2 бака по 50 л (22 000 сигарет); «Элемент-12» - 2 бака по 53 л (24 000 сигарет) «Элемент-16» - 4 бака по 4 л (4 000 сигарет); «Элемент-24» – 4 бака по 53 л (48 000 сигарет)
Освещение	Встроенные светодиодные светильники
Напряжение	220В / 1 фаза / 50Гц
Потребляемая мощность	«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6», «Элемент-8» - 280 Вт «Элемент-12», «Элемент-16» - 585 Вт «Элемент-24» - 1 200 Вт
Дополнительно	Знак «Курить здесь» - 1шт.

Специальная серия кабин «для производственных помещений».

модели «ТИТАН 1» и «ТИТАН 2»

Воздухообмен	35-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов через встроенную потолочную систему фильтрации). <i>Не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003</i>
Эффективность очистки	Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% <i>Согласно протоколу испытаний системы фильтрации №01-04-11 от 06.04.11</i>
Система фильтрации	6-ти ступенчатая ПОТОЛОЧНАЯ система фильтрация, в виде сменных комплектов. «ТИТАН 1» – 1 комплект. «ТИТАН 2» – 2 комплекта.
Управление	Автоматическое управление работой кабины осуществляется встроенным датчиком движения и блоком управления с регулируемым интервалом выключения.
Каркас	Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения окрашенный, прозрачное закаленное стекло, специальные негорючие панели. Фронтальные нижние панели - специальный сменный воздушный (пыльный) фильтр.
Усиленная входная дверь	Распашная с дополнительными петлями, 800 мм, с дверным доводчиком и ручкой Материал - алюминиевый профиль окрашенный и прозрачное закаленное стекло.
Цветовые решения	Материал – специальные негорючие панели, цвет - серый RAL 9006
Урна-пепельница	«ТИТАН 1» – 1 шт. «ТИТАН 2» – 2 шт.
Специальные лавочки	«ТИТАН 1» – 1 шт. «ТИТАН 2» – 2 шт.
Освещение	Встроенные светодиодные светильники – 1 шт. / 2 шт.
Напряжение	220В / 1 фаза / 50Гц
Потребляемая мощность	«ТИТАН 1» - 280 Вт «ТИТАН 2» - 585 Вт
Дополнительно	Крепление для огнетушителя модели «ОП-4» – 1 шт. Знак «Курить здесь» - 1шт.

Монтаж курительной кабины «ТИТАН» осуществляется с привязкой к полу помещения для предотвращения выкатывания окурков за пределы кабины.