

Курительные кабины Диалог www.kk-dialog.ru тел: (499) 784-78-90

О поставках оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а также согласно Правилам противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 г., компаниям всех организационно-правовых форм разрешается приобретать и устанавливать на своей территории оборудование с целью организации безопасных мест для курения.

Курительные кабины «Dиалог» оборудованы согласно всем требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30 января 2021 года за №32/пр и №33, а именно: входными дверями, урнами-пепельницами и освещением, и дополнительно оборудованы принудительной специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха.

Все модели нашего производства имеют **действующий сертификат пожарной безопасности**, информационное письмо, выданное Департаментом надзорной деятельности МЧС России, сертификат ГОСТ Р и заключение о соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также сертификат соответствия «Безопасности и Качества».

Система фильтрации «Dиалог» - единственная в России, которая имеет уникальную систему фильтрации с использованием в составе фильтров специальных сорбентов, обладающих свойством - очищает воздух от табачного дыма и запахов свыше 98%, что подтверждено официальным протоколом исследований качества, выданным НИИ ГК «POCATOM».

Качество оборудования курительных кабин «Dиалог» подтверждено Декларацией о соответствии требованиям технических регламентов TP TC 010/2011; электрического оборудования TP TC 004/2011 и TP TC 020/2011.

Курительные кабины «Dиалог» снабжены автономной системой вентиляции и фильтрации воздуха и не требуют внешнего подключения. Для начала работы необходима только электрическая розетка 220В.

В настоящее время оборудование «Dиалог» используется для организации мест курения на объектах государственных компаний и структур - AO «Концерн ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», ОАО «Концерн «Калашников», AO ГосМКБ и ССЗ "Вымпел", ПАО «УРАЛВАГОНЗАВОД», AO «ВНИИ «Сигнал», ПО «ТУЛАМАШЗАВОД».

Предприятия ГК «РОСАТОМ» – Главное здание Госкорпорации «Росатом» в Москве, АО «ИРМ», АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина», ЛАЭС, НВАЭС, САЭС, ОАО «ТВЭЛ», «Росэнергоатом», и другие.

ГК «Роскосмос» и авиационные предприятия РФ - АО НПК «Иркут», ПАО компания «Сухой» (ОКБ «Сухого»), ПАО «Туполев», ПК «Салют» АО «ОДК», РКК «Энергия».

А также МИД РФ, ГОХРАН России, Гознак РФ, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ГМК «Норильский никель», группа ГАЗ и многие другие.

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

С уважением, Производственный холдинг «Dиалог» Департамент продаж и обслуживания



Курительные кабины Диалог www.kk-dialog.ru тел: (499) 784-78-90

<u>Курительные кабины «Dиалог»</u>

Полное соответствие Закона «15-ФЗ» и Приказа Мин Здравоохранения РФ.

Одобрены к применению МЧС РФ и Мин Обороны РФ.

Система фильтрации воздуха «Duaлог» протестирована и одобрена НИИ ГК «Росатом».

- НОВАЯ мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха от табачного дыма и запахов;
- **Не менее чем 50-ти кратный воздухообмен** (удаление табачного дыма и запахов через встроенную полную систему фильтрации);
- Кабины не требуют подсоединения к вентиляционным сетям здания;
- Вакуумное поглощение запахов из пепельниц (постоянно как в рабочем режиме, так и в режиме «ожидания»);
- Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки выключения (для полной вытяжки и фильтрации остатков табачного дыма);
- Конструкция из окрашенного алюминиевого профиля, специальных негорючих панелей и закаленного стекла по ГОСТ;
- 100% отечественное производство;
- Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании.

Комплектация:

<u>«Стандарт»</u> * 5-ти или 6-ти ступенчатая система фильтрации, включение/выключение автоматическое, столик со встроенной металлической пепельницей с нажимным клапаном и накопителем для окурков вакуумной системой до 53 л., панели - прозрачное закаленное стекло, входная дверь с доводчиком.

* Комплектация «Стандарт» для всех моделей курительных кабин подразумевает название модели без указания названия комплектации

Возможные цвета фильтровентиляционных модулей курительных кабин:







«Венге»



«Светлый дуб»

Представленные цены действительны до 30.12.2022 года.



Курительная кабина модели «Элемент-2», размер (ДхШхВ) – 1500 x 1300 x 2650 мм. (+/- 50 мм) - 1300 x 1500 x 2200 мм (+/- 50 мм)



Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-2»	Э2-20Т9 Э2-0116	2 - 3 чел.	от 369 000

Курительная кабина модели «Элемент-4», размер (ДхШхВ) - 2300 х 970 х 2200 мм (+/- 50 мм)





Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-4»	94-0417	до 4 чел.	389 000



Курительная кабина модели «Элемент-6», размер (ДхШхВ) - 2100 x 1600 x 2200 мм (+/- 50 мм)





Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-6»	Э6-ГР.Т9 Э6-ГР.Т9-А	до 6 чел.	от 410 000

Курительная кабина модели «Элемент-8», размер (ДхШхВ) - 3100 x 1500 x 2200 мм (+/- 50 мм)



Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-8»	Э8-20Т9 Э8-20Т9-А	до 8 чел.	от 460 000



Курительная кабина модели «Элемент-12», размер (ДхШхВ) - 3800 x 1900 x 2200 мм (+/- 50 мм)




Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-12»	Э12-ГР.Т9.2 Э12-ГР.Т9.2-А	до 12 чел.	от 695 000

Курительная кабина модели «Элемент-16», размер (ДхШхВ) - 3100 x 3100 x 2200 мм (+/- 50 мм)



Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-16»	Э16-20Т9.2 Э16-20Т9.2-А	до 16 чел.	от 915 000





Курительная кабина модели «Элемент-24», размер (ДхШхВ) - 4500 x 4000 x 2200 мм (+/- 50 мм)



Модель	Арт.	Вместимость	Цена, рубли
Курительная кабина «Элемент-24»	Э24-ГР.Т9.4	до 24 чел.	1 295 000

Варианты нестандартных исполнений















Специальная серия кабин «для производственных помещений» с новой мощной потолочной системой фильтрации.

Курительная кабина модели «ТИТАН 1», размер (ДхШхВ) - 2200 х 1700 х 2700 мм (+/- 50 мм)



Модель	Вме-сть.	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «ТИТАН 1»	6 - 7 чел.	T1-0119 T1-ЭлД22	от 499 000

Курительная кабина модели «ТИТАН 2», размер (ДхШхВ) - 4000 x 2000 x 2750 мм (+/- 50 мм)



Модель	Вме-сть.	Арт.	Цена, рубли
Курительная кабина «ТИТАН 2»	12 - 14 чел.	T2-0119 T2-ЭлД22	от 835 000



Технические характеристики курительных кабин «**Dиалог**»

модели «Элемент-2» - «Элемент-24»

	T
Воздухообмен	Не менее 50-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов через встроенную полную систему фильтрации). Не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП31-05-2003. В соответствие с СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21
Эффективность очистки	Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% Согласно протоколу испытаний системы фильтрации №01-04-11
Система фильтрации	5-ти ступенчатая фильтрация в виде сменных комплектов «Элемент». «Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6», «Элемент-8» – 1 комплект. «Элемент-12», «Элемент-16» – 2 комплекта. «Элемент-24» – 4 комплекта.
Управление	Автоматическое управление работой кабины осуществляется встроенным датчиком движения и блоком управления с регулируемым интервалом отключения.
Каркас	Алюминиевый профиль окрашенный, прозрачное безопасное закаленное стекло и специальные панели.
Входная дверь	Распашная 800 мм, с дверным доводчиком и ручкой Каркас - окрашенный алюминиевый профиль Наполнение - прозрачное закаленное стекло.
Фильтровентиляционный модуль	Специальные негорючие панели, цвет - серый RAL 9006
Пепельница бездымная с нажимным клапаном (сталь нержавеющая)	«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6» - 1 шт.; «Элемент-8» - 2 шт.; «Элемент-12» - 2 шт.; «Элемент-16» - 4 шт.; «Элемент-24» – 4 шт.
Бак для окурков вакуумной системой (сталь оцинкованная)	«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6» - 53 л (12 000 сигарет); «Элемент-8» - 2 бака по 50 л (22 000 сигарет); «Элемент-12» - 2 бака по 53 л (24 000 сигарет); «Элемент-16» - 4 бака по 4 л (4 000 сигарет); «Элемент-24» – 4 бака по 53 л (48 000 сигарет).
Освещение	Встроенные светодиодные светильники.
Напряжение	220В / 1 фаза / 50Гц
Потребляемая мощность	«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6», «Элемент-8» - 280 Вт «Элемент-12», «Элемент-16» - 585 Вт «Элемент-24» - 1 200 Вт
Дополнительно	Знак «Курить здесь» - 1шт.



Курительные кабины Диалог www.kk-dialog.ru тел: (499) 784-78-90

Специальная серия кабин «для производственных помещений».

модели «ТИТАН 1» и «ТИТАН 2»

Воздухообмен	Не менее 50-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов через встроенную потолочную систему фильтрации). Не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП31-05-2003. В соответствие с СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21
Эффективность очистки	Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% Согласно протоколу испытаний системы фильтрации №01-04-11
Система фильтрации	Новая 6-ти ступенчатая ПОТОЛОЧНАЯ система фильтрация в виде сменных комплектов (кассет). «ТИТАН 1» – 1 комплект. «ТИТАН 2» – 2 комплекта.
Управление	Автоматическое управление работой кабины осуществляется встроенным датчиком движения и блоком управления с регулируемым интервалом отключения.
Каркас	Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения окрашенный, безопасное прозрачное закаленное стекло, специальные негорючие панели. Фронтальные нижние панели - специальный сменный воздушный (пыльный) фильтр «СП».
Усиленная входная дверь	Распашная с дополнительными петлями, 800 мм, с дверным доводчиком и ручкой Материал - алюминиевый профиль окрашенный и прозрачное закаленное стекло.
Цветовые решения	Специальные негорючие панели, цвет - серый RAL 9006
Дополнительно - урна-пепельница	«ТИТАН 1» – 1 шт. «ТИТАН 2» – 2 шт.
Дополнительно - специальные лавочки	«ТИТАН 1» – 1 шт. «ТИТАН 2» – 2 шт.
Освещение	Встроенные светодиодные светильники – 1 шт. / 2 шт.
Напряжение / мощность	220В / 1 фаза / 50Гц - «ТИТАН 1» - 280 Вт / «ТИТАН 2» - 585 Вт
Вес, кг	«ТИТАН 1» - 350 кг / «ТИТАН 2» - 500 кг
Дополнительно	Крепление для огнетушителя модели «ОП-4» – 1 шт. Знак «Курить здесь» - 1шт.

Монтаж курительной кабины «ТИТАН» осуществляется с привязкой к полу помещения для предотвращения выкатывания окурков за пределы кабины.



Курительные кабины Диалог www.kk-dialog.ru тел: (499) 784-78-90

Возможные дополнительные опции для моделей «Элемент» / «ТИТАН»

Наименование опции	V *
Раздвижная (откатная) дверь с доводчиком	
Полностью или частично матированные полосами панели каркаса	
Окраска каркаса - цвет по шкале RAL	
Негорючий пол внутри кабины	
Исполнение кабины «СП» (без опорных ножек)	
Сервисный датчик СТО	
Лайтбокс (размер АЗ)	
Высокие барные стулья (компл. 2 шт)	
Электромеханический замок СКУД	
Установка розетки 220V / 50 Hz / 1 фаза	
Врезной замок (ключ-ключ) с нажимной ручкой	
Изготовление по индивидуальным размерам	

«V» - поля для заполнения заказа дополнительных опций.